



Raytech - MPOWERJOINT-L10

Magic P Joint L10-S Joint droit pour câble extrudé, en cuivre de type blindé

Joints pour câbles extrudés F(R)G7OR 0.6/1 kV. Faciles à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec l'isolant bi-composant atoxique à réticulation rapide, de type Magic Power Gel. Adaptés pour une installation en regards, caniveaux ou directement enterrés ou immergés. Atoxiques, surs, légers et ré-accessibles, grâce à la souplesse de l'isolant, ils peuvent absorber les chocs externes sans se fissurer.

Code de l'article MPOWERJOINT-L10

GTIN 8032853655573

EC001169 - Manchon de réduction / de

ETIM raccordement

Marque Raytech

Accessoires de connexion Sans

Adapté à Autre

Avec blindage concentrique Non

Avec conducteur de protection Oui





Homologation du secteur minier Non

Matériau isolant Plastique

Modèle Gel

Nombre de conducteurs 4

Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une

isolation en plastique Non

Sans halogène Oui

Section nominale du conducteur (maximum) (mm²)

Section nominale du conducteur (minimum) (mm²)

Tension de commutation U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

10

1.5

