



Raytech - RAPIDINOY1

Rapidino IP68 Y1 Jonctions dérivées pré-rempli avec du gel

Jonctions avec degré de protection IP68 et IP69K pour connexions dérivées, extrêmement compactes, de type pré-rempli avec du gel. Extrêmement compactes, idéales pour connecter des installations d'éclairage de jardins, gradins, allées passantes. Grâce à leur dimension très réduite, elles peuvent aussi être installées dans des petits regards. Les presse-étoupes fournis dans le kit bloquent les jonctions sur les câbles.

Code de l'article RAPIDINOY1

GTIN 8032853655603

EC001170 - Kit de raccordement et de

ETIM dérivation

Marque Raytech

Accessoires de connexion Connecteur à vis

Adapté à Autre

Diamètre du câble principal

(maximum) (mm) 10

Diamètre du câble principal

(minimum) (mm) 6





Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm) 10 Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm) 6 Homologation du secteur minier Non Modèle Gel Nombre de conducteurs 1 Oui Sans halogène Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm²) 2.5 Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm²) 1.5 Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm²)4 Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm²)1.5 Tension de commutation U0/U Autre (Um)



Type

Branchement Y