

Raytech - SUPERCLIK2



Super Clik 2 Gamme de jonctions rapides pré remplies en gel

L'isolation primaire, constituée d'un gel polymère réticulé et l'enveloppe isolante en plastique, extrêmement résistante, font de cette jonction une Classe 2, selon les définitions de la norme CEI 64-8. La jonction, testée selon les principales spécifications internationales, par de nombreaux cycles de flexion et de torsion et par immersion dans l'eau, a étée déclarée conforme aux caractéristiques mécaniques, électriques et d'étanchéité demandées aux accessoires pour câbles plastiques.

Code de l'article SUPERCLIK2

GTIN 8050040860234

EC001169 - Manchon de réduction / de

ETIM raccordement

Marque Raytech

Accessoires de connexion Connecteur à vis

Adapté à Autre

Avec blindage concentrique Non

Avec conducteur de protection Oui





Homologation du secteur minier Non

Matériau isolant Plastique

Modèle Gel

5 Nombre de conducteurs

Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une

isolation en plastique Non

Sans halogène Oui

Section nominale du conducteur (maximum) (mm²)

16

Section nominale du conducteur

(minimum) (mm²)

Tension de commutation U0/U

(Um) 0,6/1 (1,2) kV

4

