



Schwabe - 46409

Projecteur CHIP-LED 30W sur tr,pied (SMD) 2300lm, 4000K

L'éclairage de construction à LED Schwabe a été spécialement développé pour une utilisation mobile ou stationnaire et comprend des LED SMD Samsung originales spécialement développées et une grille de protection. Par rapport au projecteur halogène, cette lampe de construction à LED consomme 90 % d'énergie en moins. Il dispose également d'un verre de sécurité interchangeable. Enfin, ce projecteur se caractérise par un très faible dégagement de chaleur et une durée de combustion de plus de 50 000 heures.

Code de l'article 46409

GTIN 4011160464096

ETIM EC000346 - Projecteur de chantier

Marque Schwabe

Adapté au nombre de sources

lumineuses 1

Avec roues Non

Avec source lumineuse Oui

Classe d'efficacité énergétique

de l'éclairage fixe A++, A+, A (LED)





Classe de protection (IP) IP65

Couleur de la lumière Blanc

Flux lumineux efficace (lm) 2550

Longueur du câble de

raccordement (m) 5

Nombre de pôles 3

Puissance du système (W) 30

Section de conducteur (mm²) 1.5

Source lumineuse LED non interchangeable

Température de couleur

(maximum) (°K) 4000

Température de couleur

(minimum) (°K) 4000

Tension nominale (maximum)

(V) 250

Tension nominale (minimum) (V) 230

Type de câblage Pièce de terminaison

Type de raccordement Borne à vis

