



## **Schwabe - 46986**

## Projecteur Chip-Led 200W (SMD) 2m H07RN-F 3G1,5 ca.15000lm

Projecteur puissant pour une utilisation en extérieur. Grâce à la technologie spéciale à puce LED de cette lampe d'extérieur à LED puissante de 200 W d'AS Schwabe, la diffusion du faisceau lumineux est plus importante. Cela rend ce radiateur parfait pour éclairer de plus grandes surfaces. Grâce au support de montage rotatif et à la fiche de protection avec classe de protection IP65, le projecteur est parfaitement adapté pour un montage extérieur au mur ou au sol.

Code de l'article 46986

GTIN 4011160469862

ETIM EC000346 - Projecteur de chantier

1

Marque Schwabe

Adapté au nombre de sources

lumineuses

Avec couvercle de protection Non

Avec prise Non

Avec roues Non





Oui Avec source lumineuse

Avec support de trépied Non

Classe d'efficacité énergétique

de l'éclairage fixe A++, A+, A (LED)

Classe de protection (IP) **IP65** 

classe de protection selon IEC

61140 

Couleur de la lumière Blanc

Douille Autre

Flux lumineux efficace (lm) 17000

Longueur du câble de

raccordement (m) 2

Matériau de l'élément de

protection Aluminium

Aluminium Matériau du boîtier

3 Nombre de pôles

200 Puissance du système (W)

1.5 Section de conducteur (mm²)

Source lumineuse LED non interchangeable

Température de couleur

(maximum) (°K) 4000

Température de couleur

4000 (minimum) (°K)

Tension nominale (maximum)

250

Tension nominale (minimum) (V) 230

Type de câblage Avec câblage traversant





Type de raccordement

Borne à vis

