

## Simon - KFH101SEC/74



IP66 Porte-mécanisme simple avec couvercle de sécurité noir (1x K45 + 1x data keystone)

Support de mécanisme composé d'un couvercle noir par poudrage avec fermeture de sécurité et porte-module simple K45 (1x 45x45mm + 1x data RJ45 keystone). A utiliser en combinaison avec les boîtes d'encastrement simples pour les sols pleins ou techniques.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Code de l'article | KFH101SEC/74                                                                  |
| GTIN              | 8421053332696                                                                 |
| ETIM              | EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol (8_0_EC000024) |
| Marque            | Simon                                                                         |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Adapté à un double fond             | Non |
| Adapté à un fond rentrant           | Oui |
| Adapté à un nettoyage humide        | Oui |
| Adapté à une utilisation extérieure | Oui |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Adapté à une utilisation intérieure         | Oui              |
| Avec sortie de câble dans le couvercle      | Non              |
| Avec évidement pour revêtement de sol       | Non              |
| Cadre de protection de revêtement de sol    | Non              |
| Classe de protection (IP)                   | IP65             |
| Convient aux sols dans salles informatiques | Oui              |
| Couleur                                     | Noir             |
| Diamètre d'encastrement (mm)                |                  |
| Diamètre externe (mm)                       |                  |
| Finition du couvercle                       | Carré            |
| Installation sur du béton                   | Oui              |
| Largeur dimension d'encastrement (mm)       |                  |
| Longueur dimension d'encastrement (mm)      |                  |
| Matériau du boîtier                         | Plastique        |
| Matériau du couvercle                       | Acier inoxydable |
| Nombre d'entrées                            | 4                |
| Nombre de boîtes d'encastrement             | 1                |
| Nombre de prises avec contact de terre      | 0                |
| Numéro RAL                                  | 9005             |

Profondeur d'encastrement min.  
(mm)

Profondeur de l'évidement du  
revêtement de sol (mm)

Protection de surface du boîtier      Non traité

Traitement de la surface du  
couvercle      Non traité