



Simon - KFH226U/74

IP66 Porte-mécanisme double avec couvercle noir (2x UTE + 2x data RJ45)

Support de mécanisme composé d'un couvercle noir par poudrage et porte-module double K45 (2x UTE + 2x data RJ45 incl keystone). A utiliser en combinaison avec les boîtes d'encastrement doubles pour les sols pleins ou techniques.

Code de l'article	KFH226U/74
GTIN	8421053335062
ETIM	EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol (8_0_EC000024)
Marque	Simon

Adapté à un double fond	Non
Adapté à un fond rentrant	Oui
Adapté à un nettoyage humide	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Oui
Adapté à une utilisation intérieure	Oui

Avec sortie de câble dans le couvercle Non

Avec évidement pour revêtement de sol Non

Cadre de protection de revêtement de sol Non

Classe de protection (IP) IP65

Convient aux sols dans salles informatiques Oui

Couleur Noir

Diamètre d'encastrement (mm)

Diamètre externe (mm)

Finition du couvercle Rectangulaire

Installation sur du béton Oui

Largeur dimension d'encastrement (mm)

Longueur dimension d'encastrement (mm)

Matériau du boîtier Plastique

Matériau du couvercle Acier inoxydable

Nombre d'entrées 4

Nombre de boîtes d'encastrement 2

Nombre de prises avec contact de terre 0

Numéro RAL 9005

Profondeur d'encastrement min. (mm)



Profondeur de l'évidement du
revêtement de sol (mm)

Protection de surface du boîtier Non traité

Traitement de la surface du
couvercle Non traité