

## Simon - KSE0/23/72



### K45 Porte-mécanismes fermeture manuelle pour 1x K45 inox

---

Unité de support de mécanisme IP66 avec verrouillage manuel pour une fonction un élément, dans une version en acier inoxydable de la gamme Simon K45. La collection Simon K45 se caractérise par son adéquation aux systèmes d'installation pour tous les environnements. Cette série est conçue pour être installée rapidement dans n'importe quel environnement. La large gamme de solutions permet de faire converger la connectivité électrique, la protection et les solutions voix, données et multimédia qui s'installent rapidement.

---

Code de l'article	KSE0/23/72
GTIN	8426436037939
ETIM	EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol (8_0_EC000024)
Marque	Simon

---

Adapté à un double fond	Non
Adapté à un fond rentrant	Oui
Adapté à un nettoyage humide	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Oui

Adapté à une utilisation intérieure	Oui
Avec sortie de câble dans le couvercle	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non
Cadre de protection de revêtement de sol	Non
Classe de protection (IP)	IP65
Convient aux sols dans salles informatiques	Oui
Couleur	Autre
Diamètre d'encastrement (mm)	
Diamètre externe (mm)	
Finition du couvercle	Carré
Installation sur du béton	Oui
Largeur dimension d'encastrement (mm)	
Longueur dimension d'encastrement (mm)	
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau du couvercle	Acier inoxydable
Nombre d'entrées	0
Nombre de boîtes d'encastrement	0
Nombre de prises avec contact de terre	0
Numéro RAL	0



Profondeur d'encastrement min. (mm)	50
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol (mm)	
Protection de surface du boîtier	Non traité
Traitement de la surface du couvercle	Non traité
Traitement de surface du couvercle	Brossé