

## Walther Werke - 700432



## PROCON INTERIEUR M¶LE A 32P

Code de l'article 700432

GTIN 4015609025633

ETIM EC000438 - Bloc de contacts

Marque Walther Werke

Avec conducteur de protection Non

Avec protection des fils Non

Catégorie de surtension III

Classe d'inflammabilité du

matériau isolant selon UL 94 V0

Courant assigné In (A) 16

Degré de pollution 3

Diamètre du contact à fiche

(mm)





Finition des contacts **Broche** 

Finition du raccordement

électrique Raccordement par sertissage

33 Hauteur (mm)

Insert de contact sans contact Oui

Largeur (mm) 73

Matériau de l'insert de

connecteur Thermoplastique

Matériau de l'insert de contact Autre

Matériau du contact Autres alliages de cuivre

Matériau du revêtement de

contact Argent

Nombre de contacts de

0 commande

Nombre de contacts de

0 puissance

32 Nombre de pôles

Nombre minimal de cycles

d'insertion 500

23 Profondeur (mm)

Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm<sup>2</sup>)

Section de conducteur connectable monofilaire

(minimum) (mm<sup>2</sup>)

Section de conducteur connectable multifilaire

(maximum) (mm²)





connectable multifilaire (minimum) (mm²)	0.14
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm²)	
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm²)	
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm²)	4
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm²)	0.14
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	125
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Tension assignée (V)	25
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4

