

Walther Werke - 750142



PROCON BINNENWERK VROUWELIJ

Artikelcode	750142
GTIN	4015609149803
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.051
Nettogewicht (kg)	0.051

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (maximum)
(mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede fijndraads
met adereindhuls
(maximum) (mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede fijndraads
met adereindhuls (minimum)
(mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede fijndraads
zonder adereindhuls
(maximum) (mm²) 2.5

Aansluitbare
geleiderdoorsnede fijndraads
zonder adereindhuls
(minimum) (mm²) 0.14

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads (maximum)
(mm²) 2.5

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads (minimum)
(mm²) 0.14

Aantal polen 42

Aantal stuurcontacten 0

Aantal vermogenscontacten 0

Bedrijfstemperatuurbereik
(maximum) (°C) 125

Bedrijfstemperatuurbereik
(minimum) (°C) -40

Brandbaarheidsklasse
isolatiemateriaal conform UL
94 V0

Breedte (mm)	64
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	34
Hoogte (mm)	36.5
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	500
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	250
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom In (A)	10
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3