



Walther Werke - 771020

Crimpkontakttr?ger MO 20

Artikelcode	771020
GTIN	4015609173365
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.225
Nettogewicht (kg)	0.225

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (maximum)
(mm²)

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²)	0.09
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²)	0.09
Aantal polen	20
Aantal stuurcontacten	0
Aantal vermogenscontacten	0
Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0



Breedte (mm)	34
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	11.4
Hoogte (mm)	40.5
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Goud
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	0
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	63
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom In (A)	5
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3

