



Walther Werke - 771120

Kontaktträger MO 20 für Stiftkontakte

Artikelcode	771120
GTIN	4015609173372
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industriële connectoren
Merk	Walther Werke

Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads (maximum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads (minimum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
fijndraads met adereindhuls
(maximum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede
fijndraads met adereindhuls
(minimum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²)	0.09
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²)	0.09
Aantal polen	20
Aantal stuurcontacten	0
Aantal vermogenscontacten	0
Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte (mm)	34
Contactinzetstuk zonder contacten	Ja
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Pen
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	11.4
Hoogte (mm)	25.5
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen

Materiaal contactcoating	Goud
Met aardgeleider	Nee
Met draadbescherming	Nee
Min. aantal steekcycli	0
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	63
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom In (A)	5
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3