



Walther Werke - 771610

Kontakttr?ger MO 4 + f?r Buchsenkontakte

Artikelcode	771610
GTIN	4015609189052
ETIM	EC000438 - Contactblok voor industri?le connectoren
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.225
Nettogewicht (kg)	0.225

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (maximum) (mm²)

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (minimum) (mm²)



Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm ²)	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²)	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²)	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²)	0.5
Aantal polen	4
Aantal stuurcontacten	0
Aantal vermogenscontacten	0
Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C)	125
Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C)	-40
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0





Breedte (mm)	34
Contactinzetstuk zonder contacten	yes
Contactmateriaal	Overig
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Diameter insteekcontact (mm)	
Diepte (mm)	11.4
Hoogte (mm)	40.4
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	yes
Met draadbescherming	yes
Min. aantal steekcycli	0
Overspanningscategorie	III
Toegekende spanning (V)	1000
Toegekende stootspanning (kV)	8
Toegekende stroom In (A)	16
Uitvoering elektrische aansluiting	Krimpaansluiting
Verontreinigingsgraad	3

