

Walther Werke - FW712506SK

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 5P 6h IP54 400-440V avec connexion à vis

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné avec technologie à vis 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ avec code couleur "rouge". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Taille de la bride 110x110mm. Dimension de montage 90x90mm

Code de l'article FW712506SK

GTIN 4015609283606

ETIM EC001319 - Fiche d'appareil CEE

Marque Walther Werke

Classe de protection (IP) IP54

Couleur caractéristique Rouge

Direction d'enfichage Coudé

Finition militaire Non

Fréquence assignée (maximum)

(Hz) 50

Fréquence assignée (minimum)

(Hz) 50

Intensité de courant IEC (A) 16

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non

Matériau Plastique





Matériel de contact CuZn

Nombre de pôles 5

Numéro RAL 0

Position de l'heure (h) 6

Technique de raccordement Borne à vis

Tension assignée (maximum)

(V) 1000

Tension assignée (minimum) (V) 1000

Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge

Traitement de surface des

contacts Non traité

Type de construction Fiche d'appareil en saillie

