

Walther Werke - FW713509CC

NEO Socle connecteur mural Inclinà© 16A 5P 9h IP54 230V avec cages à ressort

CEE NEO Socle de connecteur mural. Voltage 120/208V - 144/250V~ avec anneau codage couleur bleu. Dimensions plastron 86x86mm. Le système de cage à ressort (CAGE-CLAMP®) permet une connexion sans vis et gain de temps lors de l'assemblage. La technologie de connexion CAGE-CLAMP® de WAGO a été acceptée dans le monde entier avec toutes les approbations internationales majeures. Boîtier en matériau PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

Code de l'article FW713509CC

GTIN 4015609054541

ETIM EC001319 - Fiche d'appareil CEE

Marque Walther Werke

Classe de protection (IP) IP54

Couleur caractéristique Bleu

Direction d'enfichage Coudé

Finition militaire Non

Fréquence assignée (maximum)

(Hz) 60

Fréquence assignée (minimum)

(Hz) 50

Intensité de courant IEC (A) 16

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non





Matériau Plastique

Matériel de contact CuZn

Nombre de pôles 5

Numéro RAL 0

Position de l'heure (h) 9

Technique de raccordement Borne sans vis

Tension assignée (maximum)

(V) 690

Tension assignée (minimum) (V) 690

Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu

Traitement de surface des

contacts Non traité

Type de construction Prise pour appareils montée en saillie

