

Walther Werke - FW714302CC

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 3P 2h IP54 >50-500V avec pince à ressort et base pivotante

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec pince à ressort et base pivotante, 3P 2h IP54 >50V 300-500Hz avec code couleur "vert". Boîtier en PA6 avec support de contact hautement résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 ouvertures d'entrée de câble en haut/bas M20/M25 pour le montage interne.

Code de l'article	FW714302CC
GTIN	4015609119110
ETIM	EC001319 - Fiche d'appareil CEE
Marque	Walther Werke

Classe de protection (IP)	IP54
Couleur caractéristique	Vert
Direction d'enfichage	Coudé
Finition militaire	Non
Fréquence assignée (maximum) (Hz)	500
Fréquence assignée (minimum) (Hz)	300
Intensité de courant IEC (A)	16
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)	
Inverseur de phase	Non

Matériau	Plastique
Matériel de contact	CuZn
Nombre de pôles	3
Numéro RAL	0
Position de l'heure (h)	2
Technique de raccordement	Borne sans vis
Tension assignée (maximum) (V)	690
Tension assignée (minimum) (V)	690
Tension selon EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) vert
Traitement de surface des contacts	Non traité
Type de construction	Prise pour appareils montée en saillie