

Walther Werke - FW714503CC

NEO Socle connecteur mural Incliné 16A 5P 3h IP54 400-440V avec pince à ressort et base pivotante

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 16A avec pince à ressort et base pivotante, 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~ avec code couleur "rouge". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 entrées de câble en haut/bas M20/M25 pour montage interne.

Code de l'article FW714503CC

GTIN 4015609056972

ETIM EC001319 - Fiche d'appareil CEE

Marque Walther Werke

Classe de protection (IP) IP54

Couleur caractéristique Rouge

Direction d'enfichage Coudé

Finition militaire Non

Fréquence assignée (maximum)

(Hz) 60

Fréquence assignée (minimum)

(Hz) 50

Intensité de courant IEC (A) 16

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non





Matériau Plastique

Matériel de contact CuZn

Nombre de pôles 5

Numéro RAL 0

Position de l'heure (h) 3

Technique de raccordement Borne sans vis

Tension assignée (maximum)

(V) 690

Tension assignée (minimum) (V) 690

Tension selon EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rouge

Traitement de surface des

contacts Non traité

Type de construction Prise pour appareils montée en saillie

