

Walther Werke - FW732506CC

NEO Socle connecteur mural Incliné 32A 5P 6h IP54 400-440V avec pince à ressort

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 32A avec pince à ressort, 5P 6h IP54 200/346V -240/415V~ avec code couleur "rouge". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Protection contre les contacts directs selon DGUV V3. Taille de la bride 110x110mm. Dimension de montage 90x90mm

Code de l'article FW732506CC

GTIN 4015609473656

ETIM EC001319 - Fiche d'appareil CEE

Walther Werke Marque

Classe de protection (IP) IP54

Couleur caractéristique Rouge

Direction d'enfichage Coudé

Finition militaire Non

Fréquence assignée (maximum)

50 (Hz)

Fréquence assignée (minimum)

50 (Hz)

Intensité de courant IEC (A) 32

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non

Matériau Plastique





Matériel de contact CuZn

Nombre de pôles 5

Numéro RAL 0

Position de l'heure (h) 6

Technique de raccordement Borne sans vis

Tension assignée (maximum)

(V) 690

Tension assignée (minimum) (V) 690

Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge

Traitement de surface des

contacts Non traité

Type de construction Fiche d'appareil en saillie

