

Walther Werke - FW734407CC

NEO Socle connecteur mural Incliné 32A 4P 7h IP54 500V avec pince à ressort et base pivotante

WALTHER CEE NEO Socle connecteur mural Incliné 32A avec pince à ressort et base pivotante, 4P 7h IP54 480-500V ~ avec code couleur "noir". Boîtier en PA6 avec support de contact très résistant à la chaleur en PA66. Avec base pivotante et 3 ouvertures d'entrée de câble en haut/bas M20/M25 pour montage interne.

Code de l'article FW734407CC

GTIN 4015609489060

ETIM EC001319 - Fiche d'appareil CEE

Marque Walther Werke

Classe de protection (IP) IP54

Couleur caractéristique Noir

Direction d'enfichage Coudé

Finition militaire Non

Fréquence assignée (maximum)

(Hz) 50

Fréquence assignée (minimum)

(Hz) 50

Intensité de courant IEC (A) 32

Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non





Matériau Plastique

Matériel de contact CuZn

Nombre de pôles 4

Numéro RAL 0

Position de l'heure (h) 7

Technique de raccordement Borne sans vis

Tension assignée (maximum)

(V) 690

Tension assignée (minimum) (V) 690

Tension selon EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) noir

Traitement de surface des

contacts Non traité

Type de construction Prise pour appareils montée en saillie

