



## Walther Werke - T701032MS

Sockelgehäuse A32 81,5 mm hoch

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Code de l'article | T701032MS        |
| GTIN              | 4015609600670    |
| ETIM              | EC000437 - Capot |
| Marque            | Walther Werke    |
| Poids brut (kg)   | 0.225            |
| Poids net (kg)    | 0.225            |

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | yes |
| Avec joint                 | yes |
| Avec presse-étoupe         | yes |
| Avec renforts              | yes |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V0                 |
| Classe de protection (IP), monté                        | IP65               |
| Couleur du boîtier                                      | Gris               |
| Disposition de l'entrée de câble                        | Latéral            |
| Finition CEM  | yes                |
| Finition du boîtier                                     | Boîtier à socle    |
| Hauteur (mm)  | 81.5               |
| Largeur (mm)  | 106                |
| Matériau du boîtier                                     | Aluminium          |
| Nombre d'entrées de conduit                             | 1                  |
| Position de l'étrier                                    | Partie inférieure  |
| Profondeur (mm)   | 70                 |
| Revêtement du boîtier                                   | Revêtu par poudre  |
| Résistant aux UV  | yes                |
| Résistant à la corrosion                                | yes                |
| Température de fonctionnement (maximum) (°C)            | 125                |
| Température de fonctionnement (minimum) (°C)            | -40                |
| Type de montage du serre-câbles                         | Métrique           |
| Type de verrouillage                                    | Étrier transversal |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions