# Wiska - 10061185

## COMBI IP68 SET 607 LG - Boîte de jonction 6mm², gel isolant

Boîte de jonction COMBI combinée à un gel de silicone à deux composants. La technologie d'encapsulation garantit une longue durée de vie, même en cas d'exposition permanente à l'humidité. La technologie du sac de mélange permet un mélange professionnel et propre du terreau sans manque, ainsi qu'un rempotage propre et direct dans la boîte équipée. Idéal pour les installations portuaires et les chantiers navals, les stations de lavage de voitures, les tunnels, les plaines inondables et les environnements généraux avec une exposition à long terme à l'humidité.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | 10061185 |
| GTIN | 4007685010580 |
| ETIM | EC002600 - Boîte / boîtier sailli |
| Marque | Wiska |

| | |
|---|---|
| Avec blindage | Non |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Connectable | Oui |
| Coulable | Oui |

| | |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Couvercle transparent | Non |
| Entrée de l'arrière | Oui |
| Finition antidéflagrante | Non |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Forme | Carré |
| Garnissage | Sans |
| Installation dans la terre | Non |
| Installation sous l'eau | Non |
| Largeur (mm) | 110 |
| Longueur (m) | 110 |
| Maintien de fonction | Sans |
| Masse de coulage fournie | Oui |
| Matériau | Plastique |
| Nombre d'entrées | 10 |
| Plombable | Oui |
| Pour diamètre du tube | Autre |
| Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans |
| Profondeur (mm) | 66 |
| Résistant aux intempéries | Oui |
| Sans halogène | Oui |

| | |
|---|---|
| Section de conducteur max. (mm²) | 6 |
| Température d'utilisation (maximum) (°C) | 100 |
| Température d'utilisation (minimum) (°C) | -30 |
| Tension d'isolation assignée Ui (V) | 690 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de montage | Montage mural/au plafond |
| Type de traversée de boîtier | Filetage et membrane d'étanchéité |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on