



Yokis - MTM2000M

MTM2000M Minuterie lumière d'escalier 2000W avec fil neutre

Code de l'article	MTM2000M
GTIN	3760054543614
ETIM	EC000297 - Minuterie
Marque	Yokis
Poids brut (kg)	0.0780
Poids net (kg)	0.0780

Charge max. de lampe fluorescente (VA)	500.0000
Charge max. de lampe à incandescence (W)	1000.0000
Contact à poussoir courant de lampe à effluves (mA)	20.0000





Courant de commutation assigné (A)	10.0000
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) (A)	3.0000
Fonction	Électronique avec fonctions multiples
Fonction de courant de surcharge sélectionnable	yes
Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)	50.0000
Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)	50.0000
Largeur dans les unités de partition	1.0000
Préavis d'extinction	Clignoter
Retardement du déclenchement (maximum) (s)	240.0000
Retardement du déclenchement (minimum) (s)	0.0500
Réarmement	Réarmable + lumière continue + prolongation
Tension d'alimentation (maximum) (V)	230.0000
Tension d'alimentation (minimum) (V)	230.0000
Tension de commande 1 (maximum) (V)	230.0000





VANDER ELST
connection solutions

Tension de commande 1 (minimum) (V)	230.0000
Type de commutation	Circuit 3 et 4 conducteurs
Type de montage	Rail DIN
Type de tension d'alimentation	CA
Type de tension de commande 1	CA



Vander Elst NV-SA
Oostvaardijk 42,
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be

BE 0421.678.794
RPR/RPM Brussels