

Simon|24

Harmonie




L'intégration
parfaite

simon

Harmonie

Une collection inspirée de paysages contrastés





24 SIMON


Un mécanisme avec une installation plus sûre et 3 fois plus rapide


x3

PLUS RAPIDE



PLUS DE SÉCURITÉ





L'intégration parfaite

Parfois, la beauté n'émane pas uniquement de ce qui est esthétique mais également de ce qui est pratique. Lorsqu'un objet s'emboîte parfaitement, fonctionne et apporte une solution, il devient encore plus beau que ce que l'on aurait pu imaginer à première vue. On parle d'intégration parfaite, lorsque l'on réussit à concevoir un produit à la fois esthétiquement beau et qui tient ses promesses.

Simon présente Harmonie 24, une gamme qui réunit, dans son essence, l'esthétique et la fonctionnalité. Harmonie, une collection inspirée des paysages et des textures d'un environnement plein de contrastes. 24, un mécanisme conçu pour offrir des solutions efficaces pour tous types d'espaces. Esthétique et fonctionnalité. Deux concepts qui cohabitent dans un environnement concret.

Harmonie 24, un choix sans compromis.



Harmonie





La collection






Harmonie


Lorsque tous les éléments sont parfaitement intégrés dans un espace, lorsque tout coïncide et lorsque rien n'est en trop, on obtient ce que l'on appelle l'effet Harmonie.

Ainsi, Simon a conçu ses produits pour offrir **une sensation esthétique d'harmonie totale.**



La planéité, Base de l'intégration





Grâce à leur planéité, **les cadres de la collection se fondent parfaitement dans le mur** pour créer une sensation d'intégration totale dans l'espace.





LA MAGIE DES COMBINAISONS

La collection Simon Harmonie 24, avec son intégration parfaite, est idéale pour tous les espaces, grâce à la multitude d'options esthétiques qu'offrent ses **trois gammes.**







BLANC



IVOIRE



CHOCOLAT / TAUPE



GRAPHITE

ESSENCE

L'ORIGINE DE LA COLLECTION

La base sur laquelle les autres
gammes se greffent. Une valeur sûre.






RAINBOW

Une gamme vive, naturelle et lumineuse qui mise sur les couleurs de la terre et du ciel. Moutarde, corail, turquoise et bleu.

COMBINAISONS. À VOUS DE JOUER

Les cadres de la gamme Rainbow peuvent être utilisés en combinaison avec toutes les touches de la gamme ESSENCE, fonctionnant ainsi comme une extension de cette gamme.





simon



ALUMINIUM / BLANCHE



ALUMINIUM / GRAPHITE



RADIANT

**SOPHISTIQUEE,
ÉLÉGANTE ET DE CARACTÈRE**

Une gamme qui met en valeur n'importe quel espace.
L'option la plus sophistiquée.



DORÉ / BLANCHE



DORÉ / GRAPHITE



CHAMPAGNE / IVOIRE



CHAMPAGNE / GRAPHITE

ESSENCE



UNE COLLECTION DES POSSIBILITÉS INFINIES

En mélangeant les couleurs, les formes et les finitions, les options pour habiller votre espace se multiplient. La créativité est le maître mot pour que les combinaisons et l'harmonie des pièces conçues se conjuguent à l'infini.

RADIANT





RAINBOW




PLAQUES MULTIPLES

L'OFFRE TOUT-EN-UN DE HARMONIE 24


Si vous recherchez l'excellence, vous avez trouvé votre solution : Plaques Multiples. L'option idéale pour aligner parfaitement différents mécanismes. **Plusieurs supports, un seul cadre.**




Avec l'option Plaques Multiples, vous pouvez aligner les mécanismes aussi bien horizontalement que verticalement.



Mécanisme|24
SIMON






La révolution


24
SIMON

PUSH
&GO

Une intégration parfaite pour un espace d'harmonie totale

La plus grande innovation du mécanisme Simon 24 réside dans le système **Push&Go**, une révolution au niveau mondial qui facilite l'installation dans tous types de supports sans usage de vis. Sa mission principale est d'offrir une fixation parfaite, quel que soit l'état de la boîte ou du mur, grâce à des **griffes de fixation**. Une sensation **d'intégration** qui n'a jamais existé auparavant.








Comment cela fonctionne ?

Push&Go est un système qui permet de fixer le mécanisme à la boîte grâce à des dents souples qui s'adaptent à l'espace.



Lorsque l'on appuie, les dents se referment et s'attachent à la boîte.

Dans la position finale, la force que les dents exercent sur le mur évite que le mécanisme sorte. Si l'on essaie de le retirer, les dents exercent encore plus de pression et se fixent davantage.

Plus de sécurité, plus rapide et plus simple

 **PLUS DE SÉCURITÉ**



Grâce à ses trois points d'appui, qui exercent une forte pression sur la boîte, la fixation est complète et le système est parfaitement accroché. **Le mécanisme Simon 24 ne se détachera pas et ne se retirera pas, même au fil du temps.**


- Ce système **simplifie le processus d'installation**, en évitant toute erreur humaine.
- Étant donné qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de risque qu'elles se desserrent, ce qui permet une fixation parfaite, totale et durable.
- Installation sûre, même pour des boîtes encastrées jusqu'à 20 mm.



UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE


Ce qui prend le plus de temps dans l'installation de mécanismes classiques, c'est la fixation ou le vissage des griffes. Grâce au mécanisme Simon 24, ce temps est réduit au minimum.

1 PLACEZ





2 PUSSEZ

Les dents exercent une force sur le mur et évitent que le mécanisme sorte





3 ASSUREZ

Pas besoin de visser, il vous suffit d'exercer une pression dans les trous. "Assurez" est une étape essentielle pour une installation optimale.




DÉMONTAGE OU RÉGLAGE DU NIVEAU FACILES

Si vous devez retirer ou régler le mécanisme, vous n'avez qu'à placer le tournevis dans le trou à travers la flèche pour :




A Retirer le mécanisme.



B Régler et assurer à nouveau.

Compatible avec toutes les boîtes du marché


Dans des conditions de montage normales, il fonctionne même avec des boîtes d'encastrement enfoncées dans le mur, détériorées ou tordues, ou des entrées de câbles proches de la surface du mur :




Carrées.



Rondes : 58 et 64 mm.





CONNEXION RAPIDE

Plus de sécurité. Plus pratique. Plus rapide

Ce système révolutionnaire permet une connexion rapide, sûre et **idéale pour tout type d'installation**.


PLUS DE SÉCURITÉ

Approuvé par les pays européens qui en ont fait l'expérience, il s'agit du **meilleur système pour câbles rigides**, puisque c'est le système le plus sûr :

- Garantit un raccordement de qualité.
- Évite le desserrage naturel dont souffrent les raccordements à vis.
- Évite les faux contacts.

PLUS PRATIQUE


Avec le nouveau mécanisme Simon 24, plus besoin de serrer des vis. Se fier au **système révolutionnaire sans vis**, c'est faire un pas vers le confort.



24
SIMON



PLUS RAPIDE

Une fois que vous avez dénudé le câble, suivez les indications que vous trouverez sur le support. Pour le brancher, vous n'avez qu'à le placer dans l'alvéole (il n'est pas nécessaire d'utiliser les leviers).




PLUS SIMPLE

Si vous avez deux câbles, le mécanisme possède deux trous, un pour chaque câble, ce qui vous évite de devoir les relier.



FACILE À DÉMONTER

Pour le démonter, il vous suffit d'appuyer sur le levier et d'extraire le câble.





UNE SÉRIE PLATE ET TRÈS FINE

MÉCANISME
AGRÉABLE ET SILENCIEUX



- Agréable et doux au toucher.
- Son très discret.
- Résiste aux charges inductives.
- Moins de basculement pour la touche.

Afin de créer un produit aussi beau que possible, Simon a conçu des mécanismes pour fonctionner avec un basculement des touches minime pour respecter la finesse et la planéité de la série.




Mécanisme Simon 24 : autres caractéristiques qui le rendent unique

SOCLE DE LA PRISE. COMMODITÉ ABSOLUE

Pour garantir la **commodité et la simplicité** maximum de l'installation :

- Entrées de câble sur le même côté.
- Couvercle avec clips de fixation qui assurent la force d'extraction (pas de vis apparentes).
- Débranchement facile, sans démonter le socle de la prise.
- Le couvercle supporte une force d'extraction allant jusqu'à 10 kg.
- Comprend une sécurité enfant.



IP44 : PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE

Le mécanisme Simon 24 comprend une prise avec **étanchéité IP44** pour pouvoir être installé dans des zones où une protection élevée contre l'eau et la poussière est requise.

CADRE FIXE ET SÛR

Le cadre du mécanisme Simon Harmonie 24 comporte un système de **clips multipositions** en crémaillère qui le fixent parfaitement au support et **compensent les irrégularités du mur**.

DÉMONTAGE FACILE ET PROPRE

- Retrait simple et sûr, grâce à une petite rainure.
- N'endommage pas le mur et laisse l'espace intact.



MATÉRIAUX RÉSISTANTS

SUPPORT :

En polymère technique, il garantit :

- La solidité du mécanisme, même lors du vissage.
- Facilité de l'installation, dans une boîte à visser ou dans une installation avec des griffes.
- La sécurité pendant l'installation en évitant les coupures.
- Un emboîtement parfait entre supports pour un montage multiple esthétique.
- Stabilité dimensionnelle qui évite toute déformation pendant l'installation et au fil du temps.

CADRES ET TOUCHES

- Fabriqués en polycarbonate (PC), un matériau qui ne s'use pas avec le temps.

PLAQUES MULTIPLES. UN SEUL SUPPORT, PLUSIEURS CADRES

Si vous recherchez l'excellence, vous avez trouvé votre solution : **Plaques Multiples**. L'option idéale pour aligner parfaitement différents mécanismes.







En quelques mots, une installation rapide, facile et sûre



1 RACCORDEMENT

Dénudez le câble à l'endroit indiqué sur le mécanisme et placez-le dans l'alvéole.





2 FIXATION

Placez le mécanisme dans le mur et serrez.



3 CLIPSAGE

Pour fixer la touche et le cadre, vous n'avez qu'à exercer une pression dessus.



Une installation plus dé sécurit  et trois fois plus rapide


x3

PLUS RAPIDE



PLUS DE S CURIT 

PERMET D' CONOMISER 67% DU TEMPS D'INSTALLATION



Le produit est livr  en trois parties, non embo t es et partiellement mont es.

TEMPS DE MONTAGE

Apr s plusieurs tests en laboratoires et dans des conditions r elles d'installations*, les r sultats concernant le temps de montage sont parlants.

En  conomisant 54% de temps lors du raccordement, 81% lors de la fixation et 45% lors du clipsage, **l' conomie totale du temps d'installation de Simon Harmonie 24 est de 67%.**

Harmonie 24




Standard



■ Raccordement ■ Fixation ■ Clipsage

* tude comparative r alis e avec un m canisme de raccordement   vis et de fixation par griffe.



Simon|24

Harmonie

L'INTÉGRATION PARFAITE.
LA SOLUTION IDÉALE

Une collection offrant des possibilités
infinies et dont le mécanisme s'adapte
à tous les environnements. Le meilleur
choix pour réussir l'intégration parfaite.




UNE INSTALLATION
PLUS DE SÉCURITÉ ET
TROIS FOIS PLUS RAPIDE

x3

PLUS RAPIDE



PLUS DE SÉCURITÉ




PUSH
&GO




CONNEXION
RAPIDE




UNE SÉRIE PLATE
ET TRÈS FINE






Références



Distribution





①



②

SIMON HARMONIE 24 EST FOURNI EN 2 PARTIES POUR UN PLACEMENT AU MUR PRATIQUE ET FACILE.


Produit modulaire

La solution idéale pour des exigences spécifiques en termes de stock ou de processus d'installation.
Parfait pour acheter uniquement les pièces dont vous en avez besoin.

Cadres

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -188 Chocolat

ESSENCE

	<table><thead><tr><th>RÉFÉRENCE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td>2400610-030</td><td>Cadre blanc 1 élément</td></tr><tr><td>2400620-030</td><td>Cadre blanc 2 éléments</td></tr><tr><td>2400630-030</td><td>Cadre blanc 3 éléments</td></tr><tr><td>2400640-030</td><td>Cadre blanc 4 éléments</td></tr></tbody></table>	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	2400610-030	Cadre blanc 1 élément	2400620-030	Cadre blanc 2 éléments	2400630-030	Cadre blanc 3 éléments	2400640-030	Cadre blanc 4 éléments		<table><thead><tr><th>RÉFÉRENCE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td>2400610-031</td><td>Cadre ivoire 1 élément</td></tr><tr><td>2400620-031</td><td>Cadre ivoire 2 éléments</td></tr><tr><td>2400630-031</td><td>Cadre ivoire 3 éléments</td></tr><tr><td>2400640-031</td><td>Cadre ivoire 4 éléments</td></tr></tbody></table>	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	2400610-031	Cadre ivoire 1 élément	2400620-031	Cadre ivoire 2 éléments	2400630-031	Cadre ivoire 3 éléments	2400640-031	Cadre ivoire 4 éléments
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION																						
2400610-030	Cadre blanc 1 élément																						
2400620-030	Cadre blanc 2 éléments																						
2400630-030	Cadre blanc 3 éléments																						
2400640-030	Cadre blanc 4 éléments																						
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION																						
2400610-031	Cadre ivoire 1 élément																						
2400620-031	Cadre ivoire 2 éléments																						
2400630-031	Cadre ivoire 3 éléments																						
2400640-031	Cadre ivoire 4 éléments																						
	<table><thead><tr><th>RÉFÉRENCE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td>2400610-038</td><td>Cadre graphite 1 élément</td></tr><tr><td>2400620-038</td><td>Cadre graphite 2 éléments</td></tr><tr><td>2400630-038</td><td>Cadre graphite 3 éléments</td></tr><tr><td>2400640-038</td><td>Cadre graphite 4 éléments</td></tr></tbody></table>	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	2400610-038	Cadre graphite 1 élément	2400620-038	Cadre graphite 2 éléments	2400630-038	Cadre graphite 3 éléments	2400640-038	Cadre graphite 4 éléments		<table><thead><tr><th>RÉFÉRENCE</th><th>DESCRIPTION</th></tr></thead><tbody><tr><td>2400610-188</td><td>Cadre chocolat 1 élément</td></tr><tr><td>2400620-188</td><td>Cadre chocolat 2 éléments</td></tr><tr><td>2400630-188</td><td>Cadre chocolat 3 éléments</td></tr><tr><td>2400640-188</td><td>Cadre chocolat 4 éléments</td></tr></tbody></table>	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	2400610-188	Cadre chocolat 1 élément	2400620-188	Cadre chocolat 2 éléments	2400630-188	Cadre chocolat 3 éléments	2400640-188	Cadre chocolat 4 éléments
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION																						
2400610-038	Cadre graphite 1 élément																						
2400620-038	Cadre graphite 2 éléments																						
2400630-038	Cadre graphite 3 éléments																						
2400640-038	Cadre graphite 4 éléments																						
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION																						
2400610-188	Cadre chocolat 1 élément																						
2400620-188	Cadre chocolat 2 éléments																						
2400630-188	Cadre chocolat 3 éléments																						
2400640-188	Cadre chocolat 4 éléments																						

RAINBOW

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	2400610-062	Cadre moutarde 1 élément		2400610-064	Cadre bleu 1 élément
	2400620-062	Cadre moutarde 2 éléments		2400620-064	Cadre bleu 2 éléments
	2400630-062	Cadre moutarde 3 éléments		2400630-064	Cadre bleu 3 éléments
	2400640-062	Cadre moutarde 4 éléments		2400640-064	Cadre bleu 4 éléments

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	2400610-065	Cadre turquoise 1 élément		2400610-097	Cadre corail 1 élément
	2400620-065	Cadre turquoise 2 éléments		2400620-097	Cadre corail 2 éléments
	2400630-065	Cadre turquoise 3 éléments		2400630-097	Cadre corail 3 éléments
	2400640-065	Cadre turquoise 4 éléments		2400640-097	Cadre corail 4 éléments

RADIANT

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	2400610-033	Cadre aluminium 1 élément		2400610-034	Cadre champagne 1 élément
	2400620-033	Cadre aluminium 2 éléments		2400620-034	Cadre champagne 2 éléments
	2400630-033	Cadre aluminium 3 éléments		2400630-034	Cadre champagne 3 éléments
	2400640-033	Cadre aluminium 4 éléments		2400640-034	Cadre champagne 4 éléments

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	2400610-066	Cadre doré 1 élément
	2400620-066	Cadre doré 2 éléments
	2400630-066	Cadre doré 3 éléments
	2400640-066	Cadre doré 4 éléments

Mécanismes

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe

MÉCANISMES DE COMMANDE

MÉCANISMES DE BASE

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410101 -030 -031 -038 -088	Simple interrupteur	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide
	2410201 -030 -031 -038 -088	Va & Vient	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide
	2410150 -030 -031 -038 -088	Poussoir	Push&Go	10 A	250 V	Rapide

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410251 -030 -031 -038 -088	Permutateur	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410133 -030 -031 -038 -088	Interrupteur bipolaire	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide

MÉCANISMES DOUBLES

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410398 -030 -031 -038 -088	Double interrupteur	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410397 -030 -031 -038 -088	Double Va & Vient	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide

MÉCANISMES LUMINEUX



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
2410160 -030 -031 -038 -088	Poussoir avec voyant lumineux	Push&Go	10 A	250 V	Rapide
2410104 -030 -031 -038 -088	Interrupteur avec voyant lumineux	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide
2410204 -030 -031 -038 -088	Va & vient avec voyant lumineux	Push&Go	10 AX	250 V	Rapide

MÉCANISMES SPÉCIAUX

À CARTE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
2410526 -030 -031 -038 -088	Interrupteur/commutateur pour carte avec 1 microrupteur avec voyant lumineux	6 (2) A	250 V	Faston

Prises de courant

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe -097 Corail

BASES DE PRISES

BASES DE PRISES

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410458 -030 -031 -038 -088 -097	Prise de courant 2P+T	Push&Go	16 A	250 V	Rapide

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410441 -030 -031 -038 -088	Prise de courant 2P	Push&Go	16 A	250 V	Rapide

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410432 -030 -031 -038 -088	Prise de courant Schuko	Push&Go	16 A	250 V	Rapide

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2400447 -030 -031 -038 -088	Prise 2P+T étanche, protection IP44	Push&Go	16 A	250 V	Rapide

CHARGEUR USB

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	TENSION SORTIE	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2411096 -030 -031 -038 -088	Chargeur USB double. Permet de charger les appareils (téléphones portables, smartphones, tablettes, etc.)	2,4 A	5 Vdc	230 V	À vis

Données/ Image/Audio

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe

PRISES TV/RJ/MULTIMÉDIA

PRISES TÉLÉVISION SATELLITE NON MODULAIRES

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410475	-030 -031 -038 -088	Prise TV	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT
2410478	-030 -031 -038 -088	Prise TV type "F"	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT	À Vis

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410485	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT Intermédiaire	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT
2410486	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT finale	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT	À Vis
2410487	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT unique	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT	À Vis

AGRÉE PAR TELENET ET VOO

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410488	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT Intermédiaire	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT
2410489	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT finale	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT	À Vis
2410490	-030 -031 -038 -088	Prise TV-SAT unique	Conforme au règlement ICT	Compatible avec TNT	À Vis

PRISES DE TÉLÉPHONE

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RACCORDEMENT
	2410480 -030 -031 -038 -088	Prise téléphone RJ11	À vis
	2410598 -030 -031 -038 -088	Prise RJ45 catégorie 5 UTP	
	2410599 -030 -031 -038 -088	Prise RJ45 catégorie 6 UTP	

MULTIMÉDIA

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RACCORDEMENT
	2411090 -030 -031 -038 -088	Connecteur 2 x USB 2.0 type A femelle	À vis

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RACCORDEMENT
	2411094 -030 -031 -038 -088	Connecteur HDMI V 1.4 femelle	À vis

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RACCORDEMENT
	2411095 -030 -031 -038 -088	Connecteur HDMI + USB 2.0 type A femelle	À vis

Fonctions

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe

CONTRÔLE ET VARIATION DE LA LUMIÈRE

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ALIMENTATION	PUISSANCE ET TYPES DE CHARGE		RACCORDEMENT
	2410313 -030 -031 -038 -088	Poussoir variateur transfo ferromagnétique. Entrée auxiliaire pour variation via les poussoirs conventionnels (maximum 5)	230 V	40-450 W 	40-350 VA 	À vis

COMMANDE DE VOLETS ROULANTS

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRIFFE	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410333 -030 -031 -038 -088	Inverseur volets roulants 3 positions Positions : montée, descente et arrêt	Push&Go	10 A	250 V	Rapide

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	INTENSITÉ MAX.	ALIMENTATION	RACCORDEMENT
	2410331 -030 -031 -038 -088	Poussoir inverseur volets roulants	10 A	250 V	Rapide

 Halogènes 230V~

 Halogènes avec transformateur électromagnétique

Diverses

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe

SORTIE DE CÂBLES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2410801 -030 -031 -038 -088	Sortie de câble latérale

FINITION ▶ -030 Blanc -031 Ivoire -038 Graphite -088 Taupe

COUVERCLE AVEUGLE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2400800 -030 -031 -038 -088	Obtuteur

GRIFFES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2400999-039	Griffes supplémentaires en option (sachet avec 10 griffes)

PORTE-PLAQUE




RÉFÉRENCE
2400063-030

APERÇU



FONCTIONS



Poussoir inverseur volets roulants



Inverseur volets roulants 3 positions




Sortie de câble latérale



Variateur rotatif

MÉCANISMES



Double interrupteur



Simple interrupteur



Poussoir avec voyant lumineux



Interrupteur à carte

MULTIMÉDIA



Connecteur 2xUSB



Connecteur HDMI + USB



Connecteur HDMI



Prise RJ45



Prise TV+SAT



Prise TV

PRISES DE COURANT



Prise 2P+T




Prise 2P



Prise 2P+T étanche,
protection IP44



Chargeur USB



simon
LIGHT UP EMOTIONS

www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona (Espagne)

Ventes

Tel. +34 935 478 181
E-mail: customerservice@simon.es