



Famatel®

**VERDEELKASTEN
COFFRETS MODULAIRES**

Famatel.



FAMATEL

Famatel is een Spaans fabrikant gespecialiseerd in elektrotechnisch installatie- en connectiemateriaal met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die waarde brengen voor de installateur. Met 4 productiehuizen, 450 professionals, +3.000 orderlijnen per dag, 30.000 m² aan logistieke faciliteiten en 8 internationale kantoren is Famatel **een stevige speler in een uitdagende markt.**

*Famatel est un fabricant espagnol spécialisé dans les équipements d'installation et de connexion électriques, avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes qui apportent de la valeur à l'installateur. Avec 4 sites de production, 450 professionnels, +3 000 lignes de commande par jour, 30 000 m² d'installations logistiques et 8 bureaux internationaux, **Famatel est une société solide implanté sur le marché.***

Hun breed aanbod aan kwalitatieve en innovatieve modulaire verdeelkasten bestaat uit **drie productreeksen met elk hun specifieke kenmerken en toepassingsdomeinen.** Geschikt voor installaties in vochtige buitenomgevingen, veeleisende omstandigheden in een industriële setting en standaardcondities in een residentiële binnenomgeving. De verdeelkasten van Famatel bieden een oplossing voor elke toepassing.

*Sa large gamme de coffrets modulaires innovants et de haute qualité se compose de **trois séries de produits, chacune ayant ses caractéristiques et ses domaines d'application spécifiques.** Idéal pour les installations dans des environnements extérieurs humides, des conditions exigeantes dans un environnement industriel et des conditions standard dans un environnement résidentiel intérieur. Les coffrets modulaires de Famatel offrent une solution pour chaque application.*

1 AQUA RANGE

P. 4

2 MAGNA RANGE

P. 16

3 NUOVA RANGE

P. 24

ACQUA / ACQUA PLUS

De ACQUA en ACQUA PLUS verdeelkasten werden ontwikkeld voor gebruik op locaties waar stof en vocht alomtegenwoordig zijn. Denk aan kelders, tuinkamers en berghokken of buiten. De kracht van deze producten zit ongetwijfeld in de waterdichtheidsgraad - IP65 en de slagvastheid - IK08. Ook aan het gebruiksgemak werd gedacht. De producten werden uitgerust met een ergonomisch ontwikkelde transparante deur die een gemakkelijke en veilige toegang tot de interne installatiecomponenten garandeert. Deze productreeks bestaat uit modellen van 4 tot 72 modules afhankelijk van uw noden.

Les coffrets modulaires ACQUA et ACQUA PLUS ont été conçus pour être utilisés dans des endroits où la poussière et l'humidité sont omniprésentes. Pensez aux caves, aux salles de jardin, aux hangars de stockage ou à l'extérieur. La force de ces produits réside sans aucun doute dans leur étanchéité - IP65 et leur résistance aux chocs - IK08. La facilité d'utilisation a également été prise en compte. Les produits ont été équipés d'une porte transparente ergonomique qui garantit un accès facile et sûr aux composants de l'installation interne. Cette gamme de produits comprend des modèles de 4 à 72 modules en fonction de vos besoins.



3902-TTB
4 DIN | IP65 | ABS



3904-TBE
4 DIN | IP65 | ABS



3908-TBE
8 DIN | IP65 | ABS

ACQUA



39018
18 DIN | IP65 | ABS

ACQUA PLUS



3912-TBE
12 DIN | IP65 | ABS



3926-TBE
26 DIN | IP65 | ABS



3942-TBE
42 DIN | IP65 | ABS



39036
36 DIN | IP65 | ABS



39054
54 DIN | IP65 | ABS



39072
72 DIN | IP65 | ABS



Fotovoltaïsche installaties

Ideaal voor de montage van stringbox-systemen in de fotovoltaïsche industrie, dankzij de hoge weerstand tegen het binnendringen van stof en vocht.

Installations photovoltaïques

Idéal pour le montage de systèmes de coffrets modulaires pour l'industrie photovoltaïque. Grâce à sa haute résistance à la pénétration de particules solides et liquides.



Buitenomgevingen

Het ACQUA gamma is speciaal ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen van een buitenomgeving, bescherming tegen regen, sneeuw en hoge temperaturen.

Environnements extérieurs

La gamme ACQUA a été spécialement conçue pour répondre aux défis posés par les environnements extérieurs, la protection contre la pluie, la neige et les températures élevées.



Openbare werken

Omgevingen met veel stof en water vereisen dat de elektrische componenten goed beschermd zijn met beschermingsgraad IP65.

Travaux publics

Les environnements avec beaucoup de poussière et d'eau exigent que les composants électriques soient bien protégés avec l'indice de protection IP65.



Maritieme gebieden

Gebieden in de buurt van de zee en rivieren hebben producten nodig die niet oxideren en bestand zijn tegen UV-stralen. De ACQUA-lijn is gemaakt uit ABS om de meest extreme omstandigheden aan te kunnen.

Régions maritimes

Les régions proches de la mer ont besoin de produits qui ne s'oxydent pas et qui sont résistants aux rayons UV. La ligne ACQUA est fabriquée en ABS traité pour résister aux conditions les plus extrêmes.



Vorgeboorde ingangen voor een gemakkelijke installatie.

Entrées pré-perçées pour une installation facile.



Metalen slot optioneel.

Serrure en métal optionnelle.



Efficiënte aardeaansluiting via geïntegreerde klemmenblokken.

Connexion efficace à la terre par l'intermédiaire de borniers intégrés.




Ergonomisch openings- en sluitingssysteem.

Système d'ouverture / fermeture ergonomique.


Verdeelkasten ACQUA | ACQUA Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3902-TTB** (1 x 4 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	171
Breedte / Largeur	100
Diepte / Profondeur	100
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3904-TBE** (1 x 4 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	145
Diepte / Profondeur	110
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3908-TBE** (1 x 8 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	235
Diepte / Profondeur	110
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Norm / Standard: EN 62208	



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (RG-04)



Ref. / Item **3902-TTB**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3904-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3904-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTC-4)



Ref. / Item **3904-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3908-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3908-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP


Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref. / Item **3908-TBE**


Verdeelkasten ACQUA | ACQUA Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3912-TBE** (1 x 12 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	310
Diepte / Profondeur	110
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3926-TBE** (2 x 13 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	410
Breedte / Largeur	310
Diepte / Profondeur	150
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Onderkant / Le bas	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3942-TBE** (3 x 14 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	565
Breedte / Largeur	325
Diepte / Profondeur	150
Ingangen / Entrées	
Zijdelings / Latéral	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Bovenkant / Le haut	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Onderkant / Le bas	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Norm / Standard: EN 62208	



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3912-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3912-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref. / Item **3912-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3926-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3926-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref. / Item **3926-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3942-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3942-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP


Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref. / Item **3942-TBE**


Verdeelkasten ACQUA PLUS | ACQUA PLUS Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39018** (1 x 18 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	290
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39036** (2 x 18 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	464
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35
Norm / Standard: EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39054** (3 x 18 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	640
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35
Norm / Standard: EN 62208	



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



- * Inclusief 1 **SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Inclus 1 **SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²))



Ref. / Item **39018**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



- * Inclusief 1 **SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Inclus 1 **SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²))



Ref. / Item **39036**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP




- * Inclusief 2 **SPT18/36** (2 Railsteunen + 4 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Inclus 2 **SPT18/36** (2 Support rails + 4 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²))



Ref. / Item **39054**

Verdeelkasten ACQUA PLUS | ACQUA PLUS Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39072** (4 x 18 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	878
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160
Ingangen / Entrées	
Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35
Norm / Standard: EN 62208	



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



- * Inclusief 3 **SPT18/36** (3 Railsteunen + 6 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Inclus 3 **SPT18/36** (3 Support rails + 6 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²))



Ref. / Item **39072**

MAGNA

De MAGNA serie bestaat uit 6 modellen met een maximale grootte van 800 x 600 mm. De reeks wordt gekenmerkt door hun waterdichtheid (IP65) en slagvastheid (IK10) waardoor de producten uitermate geschikt zijn voor zowel residentieel als industrieel gebruik in veeleisende omgevingen. De producten zijn standaard uitgerust met een slot met driehoeksleutel en een metalen plaat ter bevestiging van de nodige elektrische componenten. Ook verkrijgbaar met een transparante deur en optioneel uitbreidbaar met een DIN rail module kit en een extra veiligheidsdeur.

La série MAGNA se compose de 6 modèles d'une taille maximale de 800 x 600 mm. La gamme se caractérise par son étanchéité (IP65) et sa résistance aux chocs (IK10), ce qui la rend idéale pour une utilisation résidentielle et industrielle dans des environnements exigeants. Les produits sont équipés d'origine d'une serrure à clé triangulaire et d'une plaque métallique pour la fixation des composants électriques nécessaires. Aussi disponible avec une porte transparente et ils peuvent être complétés en option par des kits de modules pour rail DIN et une porte de sécurité supplémentaire.





39123
IP65 | ABS



39134
IP65 | ABS



39145
IP65 | ABS



39146
IP65 | ABS



39157
IP65 | ABS



39168
IP65 | ABS





Buitenomgevingen

MAGNA-behuizingen zijn bestand tegen UV-straling, wat ze geschikt maakt voor een veilige montage van vermogensautomaten in garages, op parkeerplaatsen en vele andere locaties buiten.

Utilisation extérieure

Les coffrets MAGNA sont résistants aux UV, ce qui les rend idéaux pour le montage en toute sécurité de disjoncteurs dans les garages, les parkings et de nombreux autres environnements.



Voedingsindustrie

Met een IP65-bescherming tegen stofdeeltjes is de MAGNA-reeks ideaal voor toepassingen in vochtige omgevingen zoals koelkasten en kasten gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Industrie alimentaire

Offrant un degré de protection IP65 contre les particules, la série MAGNA est idéale pour les applications dans les environnements humides tels que les réfrigérateurs et les serres dans divers environnements de l'industrie alimentaire.



Kustgebieden

Dankzij de ABS fabricage kan de MAGNA reeks worden gebruikt in gebieden dicht bij de oceaan. MAGNA producten kunnen zowel op olieplatforms als bij projecten op of nabij het strand worden gebruikt.

Zones côtières

Grâce à sa fabrication en ABS, la ligne MAGNA peut être utilisée dans des zones proches de l'océan. Produits MAGNA peut être utilisé sur les plates-formes pétrolières ainsi que sur les projets de bord de mer.



Stroomverdeling


De MAGNA-range, gemaakt in ASA, biedt een weerstandsniveau van IK10, dat is nodig omdat de industrie componenten vereist met een hoge weerstand tegen mogelijke schokken.

Distribution d'énergie

La gamme MAGNA, fabriquée en ASA, offre un niveau de résistance IK10, ce qui est nécessaire car l'industrie exige des composants ayant une grande résistance aux chocs éventuels.

Verdeelkasten Magna | Magna Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39123-T / 39123**




Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	280
Breedte / Largeur	210
Diepte / Profondeur	130

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	235
Breedte / Largeur	160
Diepte / Profondeur	123

Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39134-T / 39134**




Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	400
Breedte / Largeur	300
Diepte / Profondeur	165

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	352
Breedte / Largeur	250
Diepte / Profondeur	158

Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39145-T / 39145**




Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	500
Breedte / Largeur	400
Diepte / Profondeur	175

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	453
Breedte / Largeur	352
Diepte / Profondeur	168

Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39146-T / 39146**



Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	600
Breedte / Largeur	400
Diepte / Profondeur	200

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	548
Breedte / Largeur	352
Diepte / Profondeur	193

Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208



- PC- deur en basis in ABS (39123-T)
- Deur en basis in ABS (39123)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39123-T)
- Porte et base en ABS (39123)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref. / Item **39123-T**



Ref. / Item **39123**



- PC- deur en basis in ABS (39134-T)
- Deur en basis in ABS (39134)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39134-T)
- Porte et base en ABS (39134)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref. / Item **39134-T**



Ref. / Item **39134**



- PC- deur en basis in ABS (39145-T)
- Deur en basis in ABS (39145)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39145-T)
- Porte et base en ABS (39145)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref. / Item **39145-T**



Ref. / Item **39145**



- PC- deur en basis in ABS (39146-T)
- Deur en basis in ABS (39146)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39146-T)
- Porte et base en ABS (39146)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse

Accessoire - Metalen slot / Serrure en métal - Ref. Item **39120**
 Voor modellen / pour les modèles 39146 & 39157




Ref. / Item **39146-T**



Ref. / Item **39146**


Verdeelkasten Magna | Magna Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39157-T / 39157**




Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	700
Breedte / Largeur	500
Diepte / Profondeur	245
Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	637
Breedte / Largeur	450
Diepte / Profondeur	238
Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39168-T / 39168**



Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures	
Hoogte / Hauteur	800
Breedte / Largeur	600
Diepte / Profondeur	260
Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures	
Hoogte / Hauteur	736
Breedte / Largeur	550
Diepte / Profondeur	253
Norms / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208	

DIN Rail Kit
Accessoire - Ref. Item **I-39123 / I-39134 / I-39145**



Ref. / Item	Afmetingen / Dimensions			Module
	A	B	C	
I-39123	169	244	18	7
I-39134	260	363	18	22
I-39145	350	460	18	54



Ref. / Item **I-39134**



- PC- deur en basis in ABS (39157-T)
- Deur en basis in ABS (39157)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39157-T)
- Porte et base en ABS (39157)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref. / Item **39157-T**



Ref. / Item **39157**



- PC- deur en basis in ABS (39168-T)
- Deur en basis in ABS (39168)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39168-T)
- Porte et base en ABS (39168)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse




Ref. / Item **39168-T**



Ref. / Item **39168**

DIN Rail Kit

Accessoire - Ref. Item **I-39146 / I-39157 / I-39168**



Ref. / Item	Afmetingen / Dimensions			Module
	A	B	C	
I-39146	342	543	170	64
I-39157	446	627	215	88
I-39168	520	705	72	100



Ref. / Item **I-39146**

NUOVA

De NUOVA-reeks bestaat uit 6 inbouwmodellen en 6 opbouwmodellen in uitvoeringen van 4 tot 36 modules. Deze reeks is ontworpen voor residentiële toepassingen waarop het design ook werd aangepast. U kunt ze ook inzetten voor tertiaire projecten. Elk model is uitgerust met wegneembare DIN rails en voorgeboorde kabelingangen die een efficiënte installatie garanderen. Dankzij het ergonomisch ontwerp zijn de kasten snel en eenvoudig te installeren.

La série NUOVA se compose de 6 modèles encastrés et de 6 modèles en saillie dans des designs allant de 4 à 36 modules. Cette série est conçue pour des applications résidentielles auxquelles le design a également été adapté. Vous pouvez également les utiliser pour des projets tertiaires. Chaque modèle est équipé de rails DIN amovibles et d'entrées de câbles pré-percées assurant une installation efficace. Grâce à leur design ergonomique, les armoires sont faciles et rapides à installer.

INBOUW / ENCASTRÉ



3504-TB
4 DIN | IP40



3508-BE
10 DIN | IP40



3512-BE
14 DIN | IP40

OPBOUW / EN SAILLIE



3604-BE
4 DIN | IP40



3608-BE
10 DIN | IP40



3612-BE
14 DIN | IP40



3518-BE
18 DIN | IP40



3529-BE
24 DIN | IP40



3536-BE
36 DIN | IP40



3618-BE
18 DIN | IP40




3624-BE
24 DIN | IP40



3636-BE
36 DIN | IP40


Inbouw Verdeelkasten NUOVA | NUOVA Coffrets modulaires encastrées

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3504-TB** (1 x 4 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	140
Diepte / Deep	55
Modules / Modules	4
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3508-BE** (1 x 10 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	255
Diepte / Deep	55
Modules / Modules	10
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3512-BE** (1 x 14 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	305
Diepte / Deep	55
Modules / Modules	14
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus klemmenblok / bornier (RG-04)



Ref. / Item **3504-TB**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item **3508-BE**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre


Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item **3512-BE**


Inbouw Verdeelkasten NUOVA | NUOVA Coffrets modulaires encastrées

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3518-BE** (1 x 18 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	370
Diepte / Deep	55
Modules / Modules	18
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3524-BE** (2 x 12 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	350
Breedte / Largeur	310
Diepte / Deep	80
Modules / Modules	24
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3536-BE** (3 x 12 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	460
Breedte / Largeur	310
Diepte / Deep	80
Modules / Modules	36
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item 3518-BE



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 2 x SPTB-12 + 2 x RG-12



Ref. / Item 3524-BE



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre


Inclusief / Inclus 2 x SPTB-12 + 2 x RG-12



Ref. / Item 3536-BE


Opbouw Verdeelkasten NUOVA | NUOVA Coffrets modulaires en saillie

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3604-BE** (1 x 4 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	195
Breedte / Largeur	115
Diepte / Deep	105
Modules / Modules	4
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3608-BE** (1 x 10 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	195
Breedte / Largeur	238
Diepte / Deep	105
Modules / Modules	10
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3612-BE** (1 x 14 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	195
Breedte / Largeur	284
Diepte / Deep	105
Modules / Modules	14
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 2 x RG-04



Ref. / Item **3604-BE**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item **3608-BE**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre


Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item **3612-BE**


Opbouw Verdeelkasten NUOVA | NUOVA Coffrets modulaires en saillie

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3618-BE** (1 x 18 modules)




Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	195
Breedte / Largeur	350
Diepte / Deep	105
Modules / Modules	18
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3624-EN** (2 x 12 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	350
Breedte / Largeur	310
Diepte / Deep	110
Modules / Modules	24
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3636-BE** (3 x 12 modules)



Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	460
Breedte / Largeur	310
Diepte / Deep	110
Modules / Modules	36
Slagvastheid / Résistance aux chocs	IK08
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	-25°C + 85°C
Gloeidraad test / Test de filament	650°C
Norm / Standard: EN 60670-24	



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 1 x SPTB-12 + 1 x RG-12



Ref. / Item **3618-BE**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 2 x SPTB-12 + 2 x RG-12



Ref. / Item **3624-BE**



- Verwijderbare DIN rails
- Veel ruimte voor bekabeling
- Mogelijkheid tot montage van aarding / neutrale balk

- Rails DIN amovibles
- Large espace pour le câblage
- Possibilité de monter une barre de terre / neutre

Inclusief / Inclus 2 x SPTB-12 + 2 x RG-12



Ref. / Item **3636-BE**



VANDER ELST
connecting solutions



Vander Elst, full-service importeur sinds 1983

Ons verhaal begint bij Walter Vander Elst in een herenhuis met een klein magazijn in Schaarbeek, een flinke portie moed en ondernemersbloed. Met zijn zoon, Frederick Vander Elst, komt in 2001 de tweede generatie aan het roer van het familiebedrijf. Via succesvolle strategische overnames en partnerships met toonaangevende internationale Le hautmerken groeide het bedrijf uit tot één van de grootste Belgische importeurs in zijn segment.

“Onze secret sauce?”, aldus Tim Baekelandt, huidig CEO: “Luisteren naar wat de Belgische installatiebedrijven, bouwheren en groothandels nodig hebben en samen met de juiste fabrikanten kwalitatieve producten naar de markt brengen, aangesterkt met doorgedreven kennisoverdracht en digitale dienstverlening”.

Naast een compleet assortiment kwaliteitsproducten, bieden wij



**Een vlotte beleving
dankzij een lokale voorraad**



**Lokale assemblage in functie van
de noden van de BeLux markt**



**Technisch advies en
ondersteuning bij uw projecten**



**Kennisoverdracht van trends in
de markt en nieuwe technieken**



**Snelle en kwalitatieve
klantenservice**



**Product, prijs en orderinformatie
centraal beschikbaar in een
persoonlijk klantenportaal**

Waar wij voor vechten

Als voorvechters van innovatie en kwaliteit is het onze missie om als authentiek challenger elektrotechnische producten en oplossingen van internationale Le hautmerken naar de Belgische markt te brengen die een kwalitatief alternatief bieden voor de gevestigde merken in de residentiële en tertiaire bouw- en installatiemarkt.

Waar wij in geloven

Wij geloven dat er, zelfs in een mature markt zoals de onze, ruimte is voor kwalitatieve alternatieven op dominante A-merken die vaak vanuit historiek de spreekwoordelijke plak zwaaien. Meer zelfs, wij geloven dat innovatieve fabrikanten die werken vanuit passie en focus in hun niche voor zuurstof zorgen in het professionele leven van de elektro-installateur.

Waar wij voor staan



Toegankelijkheid

We zijn toegankelijk, bereikbaar en van menselijk contact worden we blij. Wij werken op een open en transparante manier samen met collega's, partners, klanten en sympathisanten. Dit vormt de Le basis van onze snelle en kwalitatieve klantenservice.



Partnerschap

Wij denken in oplossingen, niet in producten. Als nieuwsgierige, ambitieuze perfectionisten weten wij dat je samen veel verder springt dan alleen. Wij zijn partners die bouwen en vertrouwen op elkaars talent en door samen te werken een toegevoegde waarde creëren voor onze klanten.



Snelheid & effectiviteit

We zijn hands-on, antwoorden snel op vragen en zoeken altijd naar een gepaste oplossing. We streven ernaar om meerwaarde te bieden aan onze klanten omdat ieder van ons zijn verantwoordelijkheid neemt binnen zijn of haar vakgebied. Onze rijke ervaring helpt ons snel te begrijpen wat de klant precies nodig heeft. Dit maakt ons agile.



Positiviteit

Wij denken in kansen, niet in problemen. We inspireren elkaar en moedigen elkaar aan om telkens beter te doen. We combineren productkennis met een voortdurende drive om onze klanten beter te begrijpen. Zo kunnen we anticiperen op opportuniteiten binnen onze snel veranderende markt en blijvend innovatieve oplossingen creëren.



VANDER ELST
connecting solutions



Vander Elst, importateur full-service depuis 1983

Notre histoire commence avec Walter Vander Elst dans une maison avec un petit entrepôt à Schaerbeek, une bonne dose de bravoure et de sang d'entrepreneur. Son fils, Frederick Vander Elst, la deuxième génération prend la tête de l'entreprise familiale en 2001. Grâce à des acquisitions stratégiques réussies et à des partenariats avec des marques internationales, l'entreprise est devenue l'un des plus grands importateurs belges dans son segment.

“Notre recette secrète”, explique Tim Baekelandt, l'actuel PDG, “c'est d'être à l'écoute des besoins des entreprises d'installation, des maîtres d'ouvrage et des grossistes belges et, en collaboration avec les bons fabricants, de mettre sur le marché des produits de haute qualité, renforcés par un transfert de connaissances approfondi et des services digitaux”.

En plus d'une gamme de produits de qualité, nous proposons



**Flexibilité dans la livraison
avec des stocks locaux**



**Montage local en fonction
des besoins du marché Belux**



**Expertise technique et
soutien pour vos projet**



**Transfert de connaissances sur
les tendances et les techniques**



**Un service clientèle rapide
et de qualité**



**Informations sur les produits, les
prix et les commandes centralisées
sur un portail client personnalisé**

Ce pour quoi nous nous engageons

En tant que partisans de l'innovation et de la qualité, notre mission en tant que challenger authentique est d'apporter au marché belge des produits et des solutions électrotechniques de grandes marques internationales qui offrent une alternative de qualité aux marques établies sur le marché de la construction et de l'installation résidentielle et tertiaire.

Ce en quoi nous croyons

Nous croyons que, même sur un marché mature comme le nôtre, il y a de la place pour des alternatives de qualité aux marques A dominantes. Plus encore, nous croyons que les fabricants innovants qui travaillent avec passion et se concentrent sur leur niche apportent de l'oxygène dans la vie professionnelle de l'installateur électrique.

Ce que nous représentons



Être accessible

Nous sommes accessibles, joignables et le contact humain nous rend heureux. Nous coopérons avec nos collègues, partenaires, clients et sympathisants de manière ouverte et transparente. C'est la base de notre service clientèle rapide et de haute qualité.



Être un partenaire

Nous pensons en termes de solutions, pas de produits. En tant que perfectionnistes curieux et ambitieux, nous savons que l'on va beaucoup plus loin ensemble que seul. Nous sommes des partenaires qui s'appuient sur le talent de chacun et créent de la valeur ajoutée pour nos clients en travaillant ensemble.



Être rapide et efficace

Nous sommes pragmatiques, nous répondons rapidement aux questions et nous cherchons toujours une solution appropriée. Nous nous efforçons d'apporter une valeur ajoutée à nos clients parce que chacun d'entre nous prend des responsabilités dans son domaine d'expertise. Notre riche expérience nous permet de comprendre rapidement ce dont le client a besoin. Cela nous rend agiles.



Être positif

Nous pensons en termes d'opportunités et non de problèmes. Nous nous inspirons mutuellement et nous nous encourageons à faire toujours mieux. Nous combinons la connaissance des produits avec une volonté constante de mieux comprendre nos clients. Cela nous permet d'anticiper les opportunités au sein de notre marché en évolution rapide et de créer des solutions innovantes en permanence.

Met bijna 40 jaar op de teller is Vander Elst een gevestigde waarde in de Belgische elektrotechnische markt.

Avec près de 40 ans d'expérience, Vander Elst est un nom bien établi sur le marché belge de l'électrotechnique.

Onze missie?

Installatiebedrijven, projectontwikkelaars, bouwheren en groothandels ontzorgen door vlot kwalitatieve producten van internationale Le hautmerken aan te bieden én sterk in te zetten op digitale dienstverlening en kennisoverdracht.

Notre mission?

Soulager les entreprises d'installation, les promoteurs de projets, les maîtres d'ouvrage et les grossistes en proposant des produits de haute qualité provenant de grandes marques internationales et en mettant fortement l'accent sur les services numériques et le transfert de connaissances.



Bezoek ons op **vanderelst.be**

Ontdek er alles over onze merken, producten, nieuws uit de markt, projecten in de kijker en ons Vander Elst-team.

Visitez-nous sur **vanderelst.be**

Découvrez nos marques, nos produits, les nouvelles du marché, les projets en cours et l'équipe Vander Elst.

Famatel.



Uw exclusief Famatal-partner in België:
Votre partenaire exclusif de Famatel en Belgique:

Vander Elst NV-S.A.

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

vanderelst.be



VANDER ELST
connecting solutions