




no wallbox. no problem.

NEcharge ONE



Elektrisch laden,
altijd en overal.

NEcharge PRO



> Opladen > Meten > Factureren


NEcharge ONE

De meest eenvoudige, mobiele oplaadoplossing op de markt.

NEcharge One is **een mobiele, universele 3-in-1 lader** voor uw elektrische (bestel)wagen die u thuis, op het werk of onderweg kan gebruiken om elektrisch bij te tanken. U heeft geen vaste laadinfrastructuur nodig. Laad de NEcharge One op aan een 11kW

laadstation, aan elk 16 ampère hoogspanningsstopcontact of met de enkelfasige lader aan een gewoon stopcontact.

Met de NEcharge One in uw koffer, kunt u gerust zijn onderweg.



Werkt met elk type stekker


Made in Austria

Installatievrij
Plug & Charge tot
11 kW 16 A 3-fasig



Technische informatie

Kabellengte
5 m

Aansluitkabel
CEE 16 A Stekker
230 V Adapter

Afmetingen (L, B, H)
302 mm x 124 mm x 93 mm


Gewicht
NEcharge ONE 2,5 kg
Schuko Adapter 0,4 kg

Laadvermogen 400V 3-fasig
4,2 kW tot 11 kW

Laadvermogen 230V 1-fasig
1,4 kW tot 2,3 kW

Niveaus laadstroom
6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A

Beschermingsklasse
IP67



Download de volledige
technische datasheet op
www.vanderelst.be


NEcharge PRO

Maximale flexibiliteit, nauwkeurige meetbaarheid en facturatie.

De Necharge PRO is ideaal voor zelfstandigen, bedrijfsleiders maar ook voor werknemers.

Met een NECharge PRO in de kofferbak, kan een voertuig overal elektrisch opgeladen worden, ook op de meest afgelegen bouwplaatsen.

Minimale installatiekosten, onderhoudsvrij én de NECharge blijft bij het voertuig. Verandert de (bestel)wagen tijdelijk of permanent van bestuurder? Geen probleem! Het verbruik wordt bijgehouden, dus u betaalt of factureert enkel voor het effectieve verbruik.




Werkt met elk type stekker

Made in Austria

Installatievrij
Plug & Charge tot
11 kW 16 A 3-fasig

Smartphone
Bedienbaar
via App



Technische informatie

Kabellengte

5 m

Aansluitkabel

CEE 16 A Stekker
230 V Adapter

Afmetingen (L, B, H)

302 mm x 124 mm x 93 mm

Gewicht

NEcharge PRO 2,5 kg
Schuko Adapter 0,4 kg

Laadvermogen 400V 3-fasig

4,2 kW tot 11 kW

Laadvermogen 230V 1-fasig

1,4 kW tot 2,3 kW


Niveaus laadroom

6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A

Beschermingsklasse

IP67

no wallbox. no problem.



Uw NEcharge-partner in België:

Vander Elst

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be



VANDER ELST
connecting solutions